



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 47490/2019  
Spisová zn.: 2019/4191/V/JAL  
Skartační zn.: S/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Lenka Jaďudová  
Telefon: 499 803 291  
E-mail: jadudova@trutnov.cz

Datum: 24.05.2019

Podatel: Společnost **M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 42196868, Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice**, zastoupená společností **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem**

Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/300, silnici III/30019, silnici III/30022 a místních komunikacích – obec Žacléř, Královec, Lampertice, Bernartice, Trutnov – rekonstrukce silnice II/300 v úseku Žacléř – Rýchorské náměstí – křižovatka silnice II/300 s ulicí Revoluční a Josefa Jarosche u hotelu Sport

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### opatření obecné povahy

#### stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě podnětu Č. j.: MUTN 44510/2019, který podala společnost **M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 42196868, Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice**, zastoupená společností **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem**, dne **16.05.2019**, v řízení vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) po projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu Č.j.: KRPH-48554/Čj-2019-051006 ze dne 14.05.2019, po posouzení tohoto podnětu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 správního řádu,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

**na silnici II/300 v obci Žacléř, v obci Trutnov a v obci Královec; na silnici III/30019 v obci Bernartice a v obci Lampertice; na silnici III/30022 v obci Lampertice a v obci Bernartice; na místních komunikacích v obci Žacléř, pro označení úseku úplné uzavírky provozu na silnici II/300, dopravních omezení a objízdných tras v souvislosti s prováděním stavebních prací při rekonstrukce silnice II/300 v úseku Žacléř - Rýchorské náměstí – křižovatka silnice II/300 s ulicemi Revoluční a Josefa Jarosche u hotelu Sport.**

K označení úplné uzavírky provozu, dopravních omezení a objízdné trasy bude užito dopravní značení v rozsahu:



**viz grafické přílohy a popis****Orientační průběh stavebních prací na silnici II/300 ve městě Žacléř.**

úsek II. (km 0,840 – km 1,160) termín:	<b>Rýchorské náměstí – ul. Na Pilíři od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 07.07.2019</b>
úsek II. (km 1,160 – km 1,750) termín:	<b>ul. Na Pilíři – KERAMTECH od 08.07.2019 do 11.08.2019</b>
úsek III. (km 1,750 – km 2,225) termín	<b>KERAMTECH – křižovatka u hotelu Sport od 12.08.2019 do 08.09.2019</b>
úsek III. (km 2,225) termín	<b>plocha křižovatky u hotelu Sport . od 09.09.2019 do 13.10.2019</b>

**Uvedené termíny přechodné úpravy provozu na jednotlivých úsecích jsou pouze orientační. Práce budou po sobě kontinuálně navazovat, dle okamžitého postupu prací a vzhledem k tomu může dojít k posunům předpokládaného ukončení a zahájení jednotlivých etap.**

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1,
Katastrální území:	Žacléř, Křenov u Žacléře, Lampertice, Královec, Bernartice, Poříčí u Trutnova, Horní Staré Město, Babí, Prkenný Důl
Důvod:	rekonstrukce silnice II/300
Úsek:	silnice , silnice II/300, silnice III/30019, silnice III/30022, místní komunikace v obci Žacléř
Platnost úpravy:	<b>od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 13.10.2019 kontinuálně dle postupu prací</b>
Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné
Druh úpravy:	přechodná

Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: **M – SILNICE a.s., pan Stanislav Mojžíš, stavbyvedoucí, tel. č. 606 688 359.**

**Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schválených příložených situačních plánků a schémat, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

**V případě zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování škol a provozoven, přístup k nemovitostem), bude u uzavírky umístěna dodatková tabulka E 13, k značení uzavírky B 1 + Z 2, s textem: „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“. Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů. V případě umožnění vjezdu povolené dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti poježdění vyznačována zábranami Z 2, směrovacími deskami Z 4, výstražnou páskou nebo oplůtky.**

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07. 2013.

Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídáte za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objíždkovou trasou. V rámci orientačního dopravního značení bude provedeno přeškrtnutí cílů na všech objíždných trasách, v celých jejich úsecích.

**Vytvořené pojižděné příčné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, doplněného o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.**

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace, nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici, nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojižděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přeježdění nerovností bude toto omezení vyžadovat. Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500m, bude k navržené dopravní značce A 7a doplněna dodatková tabulka E 4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřenými zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

## **Odůvodnění**

Na základě podnětu Č. j.: MUTN 44510/2019, který dne 16.05.2019, podala společnost M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro označení částečné a úplné uzavírky provozu na silnici II/300

v obci Žacléř v souvislosti s opravou komunikace v úseku od km 0,840 až po cca km 2,225 a pro označení objízdných tras vyznačených v grafických přílohách a popisu tohoto stanovení. V době realizace částečné uzavírky provozu bude doprava řízena kyvadlově jedním jízdním pruhem pomocí provizorní světelné signalizace.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu. Podnět byl ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRPH-48554/Čj-2019-051006 dne 14.05.2019.

Na základě návrhu podatele a po posouzení jeho podnětu, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, tak jak je výše uvedeno.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci zdejším správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.**

## **Poučení**

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

*(otisk úředního razítka)*

*(vlastní rukou)*

v z František Příbyl  
referent oddělení silničního  
hospodářství a dopravy

Příloha

- 13x situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Žacléř, OÚ Lampertice, OÚ Královec, OÚ Bernartice, OÚ Zlatá Olešnice,

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

30 -05- 2019

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)

- MÚ Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř
- OÚ Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Trutnov 1
- OÚ Královec, Královec 78, 542 03 Královec
- OÚ Bernartice, Bernartice 77, 542 01 Bernartice u Trutnova
- OÚ Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1

Na vědomí

účastníci (dodejky)

- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q